





ハウス内の保温と除湿に。

直径3ミリの小さな孔が効きます。

- ●孔があるためカーテン上部に<mark>水溜りができません。</mark>
- ●余分な湿気を少なくして病気の発生を防ぎます。
- 防霧性があります。
- 保温性に優れています。





- ●ハウス内の湿度を下げて病気の発生を抑えます
- ●農薬の使用を減らし、散布作業を省力化します
- ●水溜りを防止して換気作業の労力を低減します



水蒸気


水蒸気


クリンテート 透水カーテン

ハウス内の温度・湿度の変化



透水カーテンには、直径3mmの小さな穴が図のように 等間隔にあいています。









無加温のハウスでは、透水カーテンの保温性は穴のないカーテンと 変わりません。

時刻(時)

一方、湿度は透水カーテンの方が低くなります。

栽培事例 トマト…灰色カビ病抑制 キク…白サビ病抑制 他多数

規格

品名	厚み(mm)	幅(cm)						長さ(m)
クリンテート 透水カーテン	0.05 0.075	185 370	200 400	230 460	270 540	300 600	330	ご注文に応じます

上記規格以外については別途お問合わせください。



フィルムには裏表があります。印刷された文字がハウスの外側から正しく読めるようにお張り下さい。 殺虫、殺菌効果はありませんので適正な薬剤散布と組み合わせたご使用をお薦めします。 直射日光の当たる場所で束ねた状態で放置しますと融着する恐れがありますので、反射シートでカバーするなどご注意ください。 硫黄のくん煙、くん蒸処理はフィルムの劣化促進の恐れがあります。

クリンテート®はサンテーラ株式会社の登録商標です。



〒541-0045

サンテーラ株式会社 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町1-8 茅場町髙木ビル4階 東京営業部 Tel: 03-6810-9683 Fax: 03-6810-9684

大阪府大阪市中央区道修町2-2-8 住化不動産道修町ビル7階 大阪営業部 Tel: 06-4256-4681 Fax: 06-4256-4682

全国の営業部・工場の所在地はホームページをご確認ください。

